



ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลานสกา
เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า รักษาไม่หายตาย 100%

โรคพิษสุนัขบ้า รักษาไม่หายตาย 100%

ปฏิบัติตนอย่างไรหากถูกสุนัขกัด หลักการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

- ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่ อย่างน้อย 10-15 นาที
- ใส่ยาฆ่าเชื้อและปิดแผล
- กักสุนัขเพื่อดูอาการผิดปกติ อย่างน้อย 10 วัน หากตายให้ส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
- รีบพบแพทย์เพื่อพิจารณารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ฉีดวัคซีนต่อให้ครบตามแพทย์นัด

โรคพิษสุนัขบ้า ไม่ได้เป็นเฉพาะหน้าร้อน แต่พบโรคได้ทั้งปี เมื่อถูกกัด/ข่วน วัคซีนเท่านั้นที่ช่วยได้

5 ย. คาถากันกัด

- อย่าแหย่
- อย่าเหยียบ
- อย่าแยก
- อย่าหยิบ
- อย่ายุ่ง



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

โรคพิษสุนัขบ้า รักษาไม่หาย **ตาย** 100%



ที่มา: กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

☎ 1422



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ปฏิบัติตนอย่างไร หากถูกสุนัขกัด

หลักการปฏิบัติตนที่ถูกต้องคือ



ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด
และสบู่
อย่างน้อย 10-15 นาที



ใส่ยาฆ่าเชื้อ
และปิดแผล



กักสุนัขเพื่อดู
อาการผิดปกติ
อย่างน้อย 10 วัน หากตายให้
ส่งตรวจหาเชื้อโรค
พิษสุนัขบ้า



รับพบแพทย์เพื่อพิจารณา
รับวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า



ฉีดวัคซีนต่อเนื่องให้ครบ
ตามแพทย์นัด



ที่มา: กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

1422



โรคพิษสุนัขบ้า

✗ ไม่ได้เป็นเฉพาะหน้าร้อน

✓ พบโรคได้ทั้งปี

ที่มา: กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

เมื่อถูกกัด/ข่วน

วัคซีนเท่านั้นที่ช่วยได้





กรมควบคุมโรค
Ministry of Health of Thailand

5 ย. คำถามกันกัด

1.อย่าแหย

2.อย่าเหยียบ

3.อย่าแยก

4.อย่าหยิบ

5.อย่ายุ่ง